

科學新三則	許應期
中國科學人生	吳永洛
普及科學教育之今昔	張國熙
治理黃河的科學方法	孟憲承
研究工程說一籟	潘伯林
結核病述要	吳信法
食道和毒氣	曹元宇
科學新二則	鄭費

訂閱處	代售處	價目
南京城北聚巷四號發行所	本京及外埠各大書店	每期一元二角 全年二十四期二元二角
科學化運動協會發行者		每期日本半分 外埠及日本一分 歐美南洋一角

統辦

鐘化價 不怕不知貨
表粧廉 只怕貨比貨
眼雜物 諸君不信
鏡貨美 一試便知

開設西安
竹巴市街

價 不怕 不知貨
廉 只怕 貨比貨
物 諸君 不信
美 一試 便知

開設西安
竹巴市街

省黨指委會 整理黨員黨籍

（陝西訊）省黨指委會，為整理黨員黨籍，特擬定辦法，分令各縣黨部，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡黨員黨籍，應由各縣黨部，分別整理，造具清冊，呈報省黨指委會備案。（二）凡黨員黨籍，如有遺失，應由各縣黨部，分別查明，分別補發。（三）凡黨員黨籍，如有冒領，應由各縣黨部，分別查明，分別撤銷。（四）凡黨員黨籍，如有變遷，應由各縣黨部，分別查明，分別註銷。（五）凡黨員黨籍，如有死亡，應由各縣黨部，分別查明，分別註銷。（六）凡黨員黨籍，如有其他事項，應由各縣黨部，分別查明，分別處理。

奉令調省 一陝南防務

（政通訊）楊主席昨電劉守中病況，甚為憂慮。劉守中，現任陝南防務，奉令調省，其防務由劉守中接替。劉守中，現任陝南防務，奉令調省，其防務由劉守中接替。

財廳按月抽還 長安縣商會借款

（政通訊）長安縣商會，向財廳借款，現已到期，財廳按月抽還。長安縣商會，向財廳借款，現已到期，財廳按月抽還。

下級黨部 工作極應加緊

（政通訊）長安縣黨部，為加強下級黨部工作，特擬定辦法，分令各鄉鎮黨部，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡鄉鎮黨部，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡鄉鎮黨部，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡鄉鎮黨部，應加強服務，為黨員謀福利。（四）凡鄉鎮黨部，應加強教育，提高黨員素質。

京之鐵路與車站

（鄭十彥）京之鐵路與車站，為交通之樞紐，其建設與發展，關係至鉅。現擬定京之鐵路與車站，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡京之鐵路，應加強維護，確保暢通。（二）凡京之車站，應加強管理，提高服務質量。（三）凡京之鐵路與車站，應加強安全，嚴禁違章。

芝加哥徵品 因在國難期

（政通訊）芝加哥徵品，因在國難期，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡芝加哥徵品，應加強宣傳，提高徵品率。（二）凡芝加哥徵品，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡芝加哥徵品，應加強服務，為徵品者謀福利。

憲兵營長之談話

（政通訊）憲兵營長，近日談話，內容如下：（一）憲兵之職責，在於維護治安，嚴禁違章。（二）憲兵之訓練，應加強軍事訓練，提高戰鬥力。（三）憲兵之服務，應加強為民服務，提高服務質量。

公雞生蛋 有白無黃

（政通訊）公雞生蛋，有白無黃，此為異常現象，應引起注意。公雞生蛋，有白無黃，此為異常現象，應引起注意。

決定五月內舉行 春季運動會

（政通訊）決定五月內舉行春季運動會，旨在加強體育，提高國民體質。決定五月內舉行春季運動會，旨在加強體育，提高國民體質。

潼西火車站

（政通訊）潼西火車站，為交通之樞紐，其建設與發展，關係至鉅。現擬定潼西火車站，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡潼西火車站，應加強維護，確保暢通。（二）凡潼西火車站，應加強管理，提高服務質量。（三）凡潼西火車站，應加強安全，嚴禁違章。

本黨信印

（政通訊）本黨信印，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡本黨信印，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡本黨信印，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡本黨信印，應加強服務，為黨員謀福利。

消滅反動

（政通訊）消滅反動，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡消滅反動，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡消滅反動，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡消滅反動，應加強服務，為黨員謀福利。

蘇同鄉會將改選

（政通訊）蘇同鄉會，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡蘇同鄉會，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡蘇同鄉會，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡蘇同鄉會，應加強服務，為黨員謀福利。

紅十字醫院籌款

（政通訊）紅十字醫院，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡紅十字醫院，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡紅十字醫院，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡紅十字醫院，應加強服務，為黨員謀福利。

香會中之小竊案

（政通訊）香會中之小竊案，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡香會中之小竊案，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡香會中之小竊案，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡香會中之小竊案，應加強服務，為黨員謀福利。

天氣報告

（政通訊）天氣報告，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡天氣報告，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡天氣報告，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡天氣報告，應加強服務，為黨員謀福利。

雜訊一束

（政通訊）雜訊一束，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡雜訊一束，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡雜訊一束，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡雜訊一束，應加強服務，為黨員謀福利。

會大蟻蝦

（政通訊）會大蟻蝦，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡會大蟻蝦，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡會大蟻蝦，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡會大蟻蝦，應加強服務，為黨員謀福利。

蘇同鄉會將改選

（政通訊）蘇同鄉會，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡蘇同鄉會，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡蘇同鄉會，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡蘇同鄉會，應加強服務，為黨員謀福利。

紅十字醫院籌款

（政通訊）紅十字醫院，為加強宣傳，提高黨員覺悟，特擬定辦法，分令各縣，遵照辦理。其辦法要點如下：（一）凡紅十字醫院，應加強宣傳，提高黨員覺悟。（二）凡紅十字醫院，應加強組織，嚴明紀律。（三）凡紅十字醫院，應加強服務，為黨員謀福利。

西安華利亨電鍍工廠

本廠承接各種電鍍業務，技術精良，設備完善。地址：中山大街馬廠口東邊路南。

西安華利亨眼鏡行

本行承接各種眼鏡業務，技術精良，設備完善。地址：中山大街馬廠口東邊路南。

新裝服代現

本行承接各種服裝業務，技術精良，設備完善。地址：中山大街馬廠口東邊路南。

歐美新聞界鳥瞰

本書詳述歐美新聞界之發展與現狀，為新聞從業人員之必備參考。定價：五角。

西醫北院

本院聘請名醫，專治各種疑難雜症。地址：中山大街馬廠口東邊路南。

良醫范陝

本診所承接各種醫療業務，技術精良，設備完善。地址：中山大街馬廠口東邊路南。

西安西北醫院主編

通信處本院
張李明子哲舟
收轉

(一) 無毒戒烟注射用新藥
安的亞平 Antiopin

(二) 專治淋濁
脈注射劑
果能克淋

白濁一症，每少特效治療之藥，世間所行之白濁苗銀製劑之注射，或行電氣治療，局部之洗射，雖能見效於一時，然潛伏於深部之淋菌，尙不能完全死滅，有再發之虞，且既費時日手續又須熟練患者苦之，但自果能克淋出生以來，一掃前弊，實有意外之效，良以本品具有強大之殺菌力，對於淋菌尤為強大，且有浸透性，故凡患淋病，不論男女急性或慢性，及因淋濁而尿道所起之炎症疼痛等九炎等症，使用果能克淋五五西至四十西或一%漸漸增加至二%十西每日注射一次，連用數日，即能減少分泌，止痛消炎，尿液澄清，呈黃色，連續使用三、十日，將尿液至顯微鏡下檢查，可完全不見淋菌，較之其他電療洗射等法，不特簡捷靈驗，且能免去患者不快之感，而本品對於難治之女性淋濁白帶等症，其功效之速，尤在男性淋濁之上，本品兼治軟性下疳，橫痃，瘰癧，淋流炎，血性，及急性傳染病，傷寒諸病，均具殺菌退熱消炎除膿等功，為體內消毒之唯一靈藥，如用是觀病狀而定。

以上二種良藥

☆ ☆ ☆ 西北醫院經售

疥瘡，是一種極普遍，極常見的皮膚病，也極容易傳染。其傳染的媒介各也不同，在瘡時，往往纏綿數月至數年之久，妨害人體之健康，及精神上之損失頗為重要。

人民喜愛衛生及清潔的地方較爲少見，在不講衛生的地方則傳染很廣，據皮膚科診察室之報告此病約佔皮膚病之總數百分之三十至四十，在軍隊及工廠污穢不潔之團體中，更爲常見。

疥瘡，是很容易認識的，差不多我們每個人都有一種常識，一看見這病就知道是疥瘡，這病故然是很平常的病，如遇治療不當，或者一次不能治癒。

「疥瘡的原因」：疥瘡一種屬於動物界的微生物名疥蟲，疥蟲能穿破皮膚，在皮下卵，其卵經六日即孵化成功，再歷兩星期即成成蟲，此在皮膚之損害處，變成膿泡，即爲形成之疥瘡。

「傳染的方法」：疥瘡傳染的方法，有直接的，與間接的兩種，直接的傳染是因與者同睡，扶握握手，等直接

(一) 介紹良藥二種 編者 恒瑞

(二) 疥瘡

(三) 陰萎與遺精的 問答 子舟

(四) 醫事新聞 編者

而傳染，間接的傳染是因用患疥瘡人所用的東西而受染，如蓋患疥瘡病人所蓋過的被褥而傳染。

非經消毒後不可給與健康者服用，即其所用之切用器具等亦應一律與以消毒，以防疥之傳染。

李志真君來函：

子舟先生鑒：
敬啟者鄙人身體陰虛太小，歷久不長，時痿不興，並且常常遺精以致每達工作之時不滿意，而陰虛忽射精而弛緩，俗名早洩。

崗，宜對醫者云：近聞先生岐黃精造廣播義風芳名普濟衆靈由北吳以冒昧陳告至懇希望請由西北日報先生主編醫藥週刊詳細示知，俾得早日遵法醫治以慰雙親感占宏恩不勝引盼之至用特專函。

(四) 麻痺性陰萎 生殖器的筋肉及神經，解割時實質有變化，區別爲二種甲性接合力有輕度障礙者名曰無力性陰萎，乙交接之持續力全消失者，名曰異性麻痺性陰萎，多因手淫，熱性病及腦疾患而生。

李忠貞啓
答 子舟
志眞先生鑒：

療法 須先行原因的療法，如行外科手術，或對其他原病各行適當之治療例如對精神

來函所問，過于簡略，而且籠統，本無答覆必要，因先生連來數函，意甚誠懇，又因本刊對於疾病衛生頗關樹伐，規則尚未宣佈，故就來函想像作覆，以答勝望，不過請你最好到醫院去求醫生診察，後再

性陰萎，行精神之療法一般概生法及特別療法

一、攝生療法 改善患處之生活狀況，不使生殖器官開創，謀身體之強壯為最要，故食飲須富于滋養，而無刺戟性，須禁食辣舊香料及酒類，對於

治療，免得一誤再誤，因為一
種病，尚有許多種類似病，且
其病類不同及其程度不同，因
而療法亦當然不同，如此類全賴
醫生之器鑒別診斷，絕非一
紙數語敘述，簡略症候可療治
也。茲就先生所問，略答于
後。

問：大腹注氣，即對秘後不
通，因溫熱致發，易使人溺
精，便秘亦對本病生惡應即
使骨節部鬱血而起生殖器官
；又如攝護腺漏及精液漏于
便，便時漏精故宜服下劑。此
外全身按摩法及體操法等對
病亦奏良效

甲，就一陰莖太小，歷久不長，時萎不興」三句話觀之，似係系陰萎，但陰萎因其發生之原因，不同故區別為四種

(一) 器質性陰萎：生殖器或其附近有缺損或畸形，而交接不可能者。

二，特種療法 亦頗有，區別為水治法，電氣療法，服藥療法，水治法即漸次冷水行摩擦，灌漑，或坐沐電氣療法，平流與交流，可用至于藥物療法，本未經診視，得授藥之原則，未便論及。

(二) 精神性陰萎 主因精神的中樞(腦)障礙，屬於陰萎中最重要及最多之疾病，其症候頗多，故交接不能之程度亦不一，其完全不能行交接者，名曰絕對的陰萎；尙有多少交接能力者，名曰交接力衰弱例如與甲婦不能行交接而與乙婦能行交接者。

乙，精神“常常遺精”知指晚間，抑指白天，且因精時之情況，而又須與精液區別，此亦分述于下。

一，遺精通常因睡眠中生成快感，而陰莖勃起，覺快感，而洩精者名曰遺精。

二，精液漏洩精不因勃起起，快感感而漏出者，

個人的清潔亦甚重要，蓋個人如能處處清潔，勤洗澡，時常更換衣服，自可免除蟲類之寄生，室內外掃除清潔，被褥，床鋪常晒於日光，亦可滅絕跳蚤，臭虫，等，傳染媒介物，如果可能最好不與二者接觸，如接觸為不可避免之事，在接觸後未洗手之前，萬不可抓撲身體各部，這都是應該注意的事情。

其漏出，非一氣而出乃徐徐流出，當于排便時及排尿時見。

遺精與精液漏下，其原因雖因神經衰弱症，房事過多，手淫，後尿道炎等而生，但遺精乃因精乘及輪精管工之弛緩而生；而精液漏乃由射精管全麻痺而生，到其不同之點也。

療法 嚴戒手淫，房事過多，及精神過勞，食物須田無刺激性者，一切酒類及含刺激性者，均須禁止，且須行適

情 的 問 答

子 舟

（三）神經的陰萎 分布

于生殖器之神經，無解剖的變化，因神經之過敏性衰弱，而交接不能，即交接動作之開始，而陰莖忽射精而弛緩，俗名早洩。

當運動，又就眼前上不可飽食，其他被褥不宜溫暖，冷水磨擦冷水灌漑法與前同，如一詳細之療法，須由醫師診後決定。

附注 志真君所問在甲段陰莖已完全答覆，而又將精提出者，因社會上，此種者頗多，故連帶提及，俾患恣者加一注意焉，

醫 事 新 聞 編

(四) 麻痺性陰萎 生殖器的筋肉及神經，解割時實質有變化，區別爲二種甲性陰萎有輕度障礙者名曰無力型陰萎，乙交接之持續力全消失者，名曰真性麻痺性陰萎，多因手淫，熱性病及腦疾患而生。

十七總指揮部軍醫處派駐汗之野戰醫院現因十七師全部防汗中，該院奉令結束將傷員兵，移交十七師軍醫院醫務，聞該院院長薛道五君奉命趕辦結束，擬七號首途返西，報告一切云。

療法，須先原因的療法，如行外科手術，或對其他原病各行適當之治療，例如對精神已運到癱關，日內即可到省

性陰萎行精神病的療法一般攝
生法及特別療法

一、攝生療法 改善患者
的生活狀況，不使生殖器官
奮，謀身體之強壯為最要故食
師須富於滋養分而無刺激，性
須禁食辣香料及酒類，對於

又訊十七節軍醫處前派藥局
任時逢吉君，赴滬採辦藥品
械及衛生材料，聞各項手續
經辦妥，藥品等已起運，現
在途中，大約不久即可到陝

疾病衛生顧問欄

呵腫大應注意，自創藥效不宜溫軟，因溫軟被褥，易使人遺精，便秘亦對本病生惡影響即使骨盤部鬱血而起生殖器興奮；又如攝護腺漏及精液漏于排硬便時漏精故宜服緩下劑。此外全身按摩法及體操法等對本病亦奏良效

（一）年齡性職業。

一，本欄專為讀者諸君質問病及衛生方面事情而設。

二，凡關於本欄期間的答覆在本刊發表恕不直接回覆。

三，凡關於疾病方面投函讀者請依下列各項簡單敘明（一）年齡性職業。

投函規則

二、特種療法 亦頗有效。區別爲水治法，電氣療法，服藥療法等。水治法卽漸次用冷水行摩擦，灌漑，或坐沐，電氣療法平流與交流俱可用，至于藥物療法，本未經診視不得授藥之原則，未便論及。

(一) 發病之日期及起因現及過去之病狀病勢之進退療之經過。

(二) 發病以前有無患過其疾病。

(三) 家族及鄰人同時或遇有無症狀或傳染之機會。

(四) 本欄回答之內容祇限

乙精神“常常遺精”不知指晚間，抑指白天，且因洩精時之情況，而又須與精液漏區別，此亦分述於下。

一，遺精通常因睡眠中多生快感，而陰莖勃起，覺快感，而洩精者名曰遺精。

二，精液漏洩精不因陰莖勃起，快感感而漏出者，且

疾病之原因醫療之原理概等預防經關於該病之詳細方本未經診視不得投藥之則未便論及。

(六)除關於疾病衛生事項外凡與社會秩序名譽道德妨礙者概不答覆。

(七)文體不論文言白話皆惟不可過於見長。

價血黑或百風
 藥痰塊患患
 服及之痰主
 之效腹內小
 力絕氣經血
 通婦萬大虛不
 奇速功虧病調
 婦萬功虧病調
 之藥大醫氣頭
 所高醫驚迷四
 可比黑老喘後
 雞白照時力無
 雞白風之犯者
 丸風丸亦能久
 丸生能愈腎燒
 是至全同熱心
 海國不可因食
 奇遠謂那心忙
 婦地女跳白
 大第氣夜帶
 藥名氣夜帶
 到一房不
 時處藥事多
 用敷服所眠
 化迫傷傷不
 學以一睡育
 配口試救生

特 別 區 別
 ▲購買黑鷄白鳳丸者萬分注意
 牌假藥不但服之無效反有性命關係也
 定假每盒五元每打五十元外埠函購直接就近各公司可也
 無託人代買或通函購買須認記萬無海韓奇達藥房無誤
 公司發行之韓奇達大醫士配製萬無海韓奇達藥房無誤
 白鳳丸係長方黑盒盒前面有黑鷄白鳳丸之商標並中央衛生試驗所化驗驗韓奇達藥房無限
 所能配製黑鷄白鳳丸者上海韓奇達大醫士所發售也特長他人不得仿造真正之上海韓奇達藥房無限
 內外掛號丸容易吞服不像藥丸子屬散藥也特長他人不得仿造真正之上海韓奇達藥房無限

曾文家送員

任松年
發明

白牙藥膏

月間只用一次
牙齒潔白如玉
可保齒質光潤
毫無酸痛之弊

大瓶價洋五角
小瓶價洋三角

開設西安
南院門
一八二
牙科

任松年
大醫院

天津大公報
西安分

業務概況

招徵代派
登求辦銷
各新書名
各種聞籍
廣稿雜地
告件誌報

▲訂閱下列各報按日專人分送▼

大公報——中央日報——西京日報

地址：西安中山街

街大門口院南安四

即日起

拆屋止

破天荒大減價

西安市政工
程處令拆工
屋讓路本號
不惜血本
破天荒減價
金絲眼鏡每
副一元
眞正水晶眼
鏡每副三元

各種手表掛
表自七扣至
五扣大好機
會切勿錯過
要買便宜鐘
表眼鏡請快
來

觀 衆 迎 歡

西
安
仁濟藥房
西藥雜貨
物美價廉
開設南院門街
開設竹篋市街
